

**Plano de Ação de vacinação Covid-19**

Conforme decisão do Comitê de Emergência da Saúde, bem como a legislação do Sistema Único de Saúde, considerando especialmente, a ocasião do início da vacinação que se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina;

Primeira etapa:

Profissionais de saúde, seguindo esta ordem de vacinação:

- 1° - Profissionais da Saúde que irão aplicar a vacina nos grupos elencados.
- 2°- Trabalhadores do Hospital de São Jerônimo, que atendem **diretamente casos suspeitos e / ou confirmados de coronavírus**, na UTI, Unidade de Internação COVID-19 e emergência.
- 3° - Trabalhadores do Centro de referência Centro de Doenças Respiratórias, Suspeitas de COVID
- 4°- Trabalhadores das Instituições de Longa permanência de idosos e os idosos residentes.
- 5° - Trabalhadores das Unidades de Saúde do Município e clínicas privadas que atendem consultas eletivas, e demais trabalhadores do Hospital de São Jerônimo.
- 6°- Trabalhadores das áreas administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância e do Hospital de São Jerônimo
- 7° - Demais trabalhadores das outras áreas da saúde

A vacina será aplicada nos locais de trabalho, conforme disponibilidade de doses recebidas no município, não sendo necessário que o profissional se desloque até a Unidade de Saúde

Estabelecemos que é obrigatório, compulsoriamente a alimentação imediata dos sistemas de registro de aplicação das doses, através do SI-PNI modulo campanha e no eSUS, devendo o usuário apresentar no momento da vacinação documento de identificação e o Cartão Nacional de Saúde

Fica expressamente vedado, qualquer aplicação de vacina fora dos grupos elencados pela nota técnica do Ministério da Saúde, e nessa Instrução Normativa, sob pena de abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Segunda etapa:

Idosos, com 60 anos ou mais.

Para organização da vacinação dos idosos a Secretaria Municipal de Saúde, levando em conta a faixa etária, tornando o sistema ágil e evitando aglomeração, através das equipes de Saúde da Família, procedera o cadastramento de idosos a fim de facilitar a vacinação, através de uma planilha no google drive, ordenados da seguinte forma:

1°	Acamados e Idosos acima de 85 anos
2°	Idosos de 84 a 80 anos
3°	Idosos de 79 a 75 anos
4°	Idosos de 74 a 70 anos
5°	Idosos de 69 a 65 anos
6°	Idosos de 64 a 60 anos

Nome	Data de Nascimento	N° CPF	Endereço	Telefone
------	--------------------	--------	----------	----------



O contato telefônico para cadastramento será o seguinte:

Área de Saúde	Unidade de Saúde	Fone
1	Unidade de Saúde Zildo Sippel	997431095
2	Central	996954820
3	São Francisco	36512138
4	Interior	

Na área de saúde 4, deverá ser realizado o cadastro diretamente, com o Agente comunitário de Saúde, ou diretamente na Unidade de Saúde da respectiva região

As vacinas serão realizadas a domicílio e também no sistema Drive Thru, conforme planejamento das equipes das áreas de saúde, com divulgação a ser realizada nas mídias sociais.

Terceira etapa:

Comorbidades

A necessidade de organizar o cadastramento de pacientes comorbidades evitando filas e aglomerações para a aplicação da vacina contra da COVID-19, e considerando a nota técnica do Ministério da Saúde, afim de organizar a listagem de chamada para a vacinação de pacientes com comorbidades fase I, às equipes de saúde do município, através dos Agentes Comunitários de Saúde, procederão em suas respectivas Unidades de Saúde o cadastramento da seguinte forma:

- I- Pessoas com síndrome de Down, maiores de 18 anos
- II- Pessoas com doença renal crônica (hemodiálise) maiores de 18 anos
- III- Gestantes ou puérperas com comorbidades, maiores de 18 anos
- IV- Pessoas com comorbidades de 59 á 55 anos
- V- Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação continuada (BPC) 59 á 55 anos

Para a realização do cadastro o paciente deverá apresentar documento que comprove a condição prevista ou o atestado médico.



Para as comorbidades o profissional médico levará em conta as páginas 32 e 33 do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, conforme tabela abaixo:

Quadro 2. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19.

Grupo de comorbidades	Descrição
Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade
Doenças cardiovasculares	
Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária
Cardiopatía hipertensiva	Cardiopatía hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)
Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatía isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)
Miocardopatias e Pericardopatias	Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatía reumática
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fistulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatía associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)



Cardiopatas congênita no adulto	Cardiopatas congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)
Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m ²) e/ou síndrome nefrótica.
Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.
Hemoglobinopatias graves	Doença falciforme e talassemia maior
Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40
Síndrome de down	Trissomia do cromossomo 21
Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C

Fonte: CGPNU/DEVIT/SVS/MS. Com base nas revisões de literatura contidas nas referências deste documento.

Na fase I, não serão cadastrados pessoas que não estejam enquadradas nos incisos I, II, III, IV e V.

Para a aplicação da vacina será realizado contato telefônico estabelecendo o local, data e horário que deverá a pessoa comparecer para receber a vacina, levando em conta a ordem cronológica de inscrição da fase I.

Quarta etapa:

Pessoas de 59 a 18 anos

Para organização da vacinação por faixa etária a Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes de Saúde da Família, procederá o cadastramento a fim de facilitar organização da seguinte forma:

- 1° Pessoas de 59 a 55 anos
- 2° Pessoas de 54 a 50 anos
- 3° Pessoas de 49 a 45 anos
- 4° Pessoas de 44 a 40 anos
- 5° Pessoas de 39 a 35 anos
- 6° Pessoas de 34 a 30 anos
- 7° Pessoas de 29 a 25 anos
- 8° Pessoas de 24 a 18 anos

O cadastramento deverá ser realizado através de formulário, o qual o link que está disponível nas mídias sociais da Prefeitura Municipal de São Jerônimo.

I - Link para inscrição: <https://forms.gle/YPWck59jxHKewnC9A>



A vacinação dos usuários cadastrados será realizada por agendamento através de chamada telefônica, por ordem de idade conforme descrito acima e de acordo com a disponibilidade de doses recebidas pelo Município, ou seja, as Unidades de Saúde entrarão em contato com os cadastrados para agendamento.

As vacinas serão realizadas nas Unidades de Saúde e também no sistema Drive Thru, conforme planejamento das equipes das áreas de saúde, com divulgação a ser realizada nas mídias sociais.

de pais ou responsáveis